

## A Versátil Dobradora FORMA




### A nova geração de dobradoras FORMA

FormA foi desenvolvida e projetada por faqueiros experientes. Seu uso é muito amigável e proporciona altíssimo desempenho de dobra. A FormA é alimentada automaticamente com alta precisão através de suas múltiplas unidades de alimentação que colocaram pontes, biquinhos, entalhes e cortaram no comprimento correto (Permitindo fatores de distorção de dobra). FormA produz lâminas 100% dobradas, sem necessidades de processos adicionais.





Projetada para atender a maioria das demandas da indústria de facas. FormA é um

equipamento totalmente integrado ao sistema SDDS. Diferentes configurações de ferramentas estão disponíveis possibilitando resultados de alta qualidade, mesmo em formas complexas comuns nas facas para corrugados e cartuchos de cartão.



As ferramentas foram desenvolvidas com o intuito de reduzir ao máximo o limite físico da dobra. Produzida utilizando-se de uma liga metálica muito especial para garantir uma vida extremamente longa e desempenho de dobra constante.

| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Hardware | IBM compatible |
| Data input | CFF2, DDES, .N, DXF. Tailored interfaces available upon request |
| Rule thickness | 1,5 Pt. (0.53 mm), 2 Pt. (0.71 mm), 3 Pt. (1.07 mm) and 4 Pt. (1.42 mm) |
| Steel rule height | 12.00~30.00 mm (0.472"~1.181") |
| Power supply | 380 V 3 Ph., 1 KW (208 VAC, 1 KW) |
| Air pressure | 6 bar |
| Dimensions | 1300 x 700 x 1600 mm (52"x 28"x 63") |
| Weight | 300 Kg |