

Multifuncional UNICA A355



A revolução das máquinas "tudo em um" para facarias



Em uma máquina estão todas as operações necessárias pela facaria.

- Corte / Biquinho
- Pontes
- Entalhes
- Dobras
- Picks

Com a última evolução da UnicaA, tudo dito acima (e muito mais) é possível: a lâmina é entalhada, cortada, feito biquinho, encaixes e dobras para proporcionar a montagem direta na faca. A UnicaA foi projetada e desenvolvida por faqueiros experientes. O software é versátil, muito amigável e com alto grau de precisão das dobras. Desenvolvida para responder a demanda de dobra de lâminas de acordo com a necessidade da indústria de facas, a UnicaA é totalmente integrada e utiliza o mesmo software das outras máquinas deste sistema. Diferentes configurações de ferramentas possibilitam ao faqueiro produzir geometrias complexas típicas de facas para cartão, papelão ondulado e temo-moldados (lâminas altas). Graças aos novos cabeçotes intercambiáveis de dobra, agora disponíveis para a UnicaA, esta última versão lhe proporciona trabalhar com várias espessuras e alturas de lâminas. Com este sistema é possível trocar de altura/espessura de lâmina em minutos. Isto faz da Unica, a mais versátil dobradora automática disponível.



7. A máquina é utilizada para a produção de peças de plástico, como por exemplo, a produção de um



8. O produto final é utilizado para a produção de peças de plástico, como por exemplo, a produção de um

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Hardware	IBM compatible
Data input	CFF2, DDES, .N, DXF. Tailored interface available on request
Steel rule thickness	1.5 Pt. (0.53 mm), 2 Pt. (0.71 mm), 3 Pt. (1.07 mm) and 4 Pt. (1.42 mm)
Steel rule height	23.30~60.00 mm (0.918"~2.364")
Power supply	400 V 3 Ph., 4 Kw or 220V 3 Ph., 4 Kw (different supplies available on request)
Air pressure	6 bar
Dimensions	Machine: 1600 x 750 x 1500 mm (63"x 29.5"x 59") Coil trolley: 700 x 700 x 1000 mm (28"x 28"x 40")
Weight	Machine: 730 Kg Coil trolley: 70 Kg